



Vacuum 33-50

Die **professionelle Vakuumverpackungsmaschine** Tecla Vacuum 33-50 ist ein sehr zuverlässiges und schnelles Arbeitsgerät. Sie ist so konzipiert, dass sie selbst den intensivsten Aktivitäten standhält, vielseitig, aber sehr einfach zu bedienen. Der Wartungsaufwand wurde auf ein Minimum reduziert, damit Sie sich ohne Unterbrechung auf Ihr Handwerk konzentrieren können.

Der Vacuum 33-50 ist mit einem **innovativen Doppelschweißbalken-Versiegelungssystem ausgestattet**, mit dem Sie auch dickere Beutel wie Beutel mit Faltenbalg oder Dreischichtbeutel aus Aluminium hermetisch verschließen können. Der obere Schweißbalken bleibt während der Saugphase (Erzeugung des Vakuums) angehoben, um den Beutel nicht zu zerdrücken, wodurch die Entleerungsgeschwindigkeit weiter erhöht wird. Erst beim Vakuumieren des Beutels aktiviert die Verpackungsmaschine automatisch die Schweißleiste und drückt diese kräftig gegeneinander. Das Ergebnis ist überraschend: Die Schweißung weist keine Mängel auf und die **Vakuumdichtung ist außergewöhnlich**.

Die neue, sehr **schnelle Vakuumpumpe mit 40 l/min**, die bei diesem Modell serienmäßig ist, ist für hohe Arbeitsbelastungen ausgelegt und garantiert die Zuverlässigkeit der Maschine. Mit zwei praktischen Wahlschaltern können Sie die Schweiß- und Abkühlzeiten auf andere als die voreingestellten Werte einstellen, um auch bei unterschiedlichen Vakuumbeuteltypen die besten Ergebnisse zu erzielen: Dies, zusammen mit der doppelten automatischen Schweißleiste von Dank der großzügigen Abmessungen (50 cm) können Sie praktisch jedes Lebensmittel oder Produkt schnell und einfach vakuumieren. Die Karosserie besteht aus satiniertem Edelstahl, einem sehr widerstandsfähigen und leicht zu reinigenden und zu desinfizierenden Material, das sein ursprüngliches Aussehen viele Jahre lang behält.

Die Montage aller unserer **Vakuummachines** erfolgt mit handwerklicher Sorgfalt ausschließlich in Italien und unter Verwendung ausschließlich erstklassiger Komponenten. Die Produkte werden von einem Techniker geprüft, der sich auch um die Sichtprüfung kümmert: Nur wenn alles perfekt ist, dürfen sie das Werk verlassen. Und wenn mal etwas nicht klappt oder es Probleme bei der Nutzung gibt, stehen wir Ihnen jederzeit mit einem unschlagbaren **technischen Support-Service** zur Seite.

Für beste Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung unserer **geprägten Vakuumbutel**, die Maschine kann jedoch auch in glatte oder kochende Vakuumbutel verpacken.

Benötigen Sie weitere Informationen oder möchten Sie mit dem Kauf fortfahren? Füllen Sie einfach das Formular unten auf der Seite aus!

Technische Spezifikationen

Modell	Vacuum 33-50
Stromspannung	230 Volt - 50 Hz
Elektrische absorption	550 W
Schweißbalken	2x 500 mm
Vakuumpumpe	Neue Version - Selbstschmierend - 40L/min
Zykluskontrolle	Mit elektronischer Karte
Material	Gebürsteter Edelstahl
Gewicht	24 Kg
Maße	700 x 320 x 230 mm
Vorschriften	CE