



Vacuum 13

Una **macchina per sottovuoto veloce** ed affidabile in grado di soddisfare l'utenza professionale più esigente: è Vacuum 13.

Vacuum 13 è un prodotto completo ma semplice da usare anche per i meno esperti: è sufficiente inserire il sacchetto contenente il prodotto e abbassare il coperchio, la macchina si avvierà automaticamente. Un indicatore a lancetta segnalerà con precisione e in tempo reale il grado di vuoto raggiunto. Basterà premere il tasto di saldatura e il prodotto verrà confezionato in sottovuoto.

La barra saldante professionale è studiata per un funzionamento continuativo e garantisce un numero elevato di saldature consecutive senza necessità di fermare la macchina. Le sue dimensioni generose (43 cm) permettono di confezionare prodotti di grandi dimensioni o di confezionare più sacchetti contemporaneamente.

Uno speciale filtro esterno intercetta eventuali aspirazioni accidentali di piccole quantità di liquidi evitando che la pompa si danneggi. La nuova pompa per il vuoto è di tipo autolubrificata, non richiede quindi di cambiare o rabboccare l'olio riducendo al minimo la manutenzione della macchina, che sarà sempre funzionante.

La carrozzeria è stata realizzata in acciaio satinato in modo da durare a lungo nel tempo mantenendo il suo aspetto iniziale ed è facile da pulire perché non viene danneggiata dai detergenti. La maniglia rende comodo l'abbassamento del coperchio anche durante i lavori più intensi.

La macchina è molto compatta e può essere posizionata anche in ambienti di lavoro dove lo spazio è limitato.

L'assemblaggio avviene con cura artigianale, esclusivamente in Italia, utilizzando solo componenti di prima scelta. I prodotti vengono testati da un tecnico che si occupa anche dell'ispezione visiva: solo se tutto è perfetto possono lasciare la fabbrica. E se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto o se ci fosse qualche intoppo nell'utilizzo, siamo sempre a disposizione con un **servizio di assistenza tecnica imbattibile**.

Consigliamo di impiegare i nostri **sacchetti per sottovuoto goffrati** ma la macchina può confezionare anche in buste per sottovuoto lisce o da cottura.

Servono altre info oppure si vuole procedere all'acquisto? Basta compilare il form a fondo pagina!

Scheda tecnica

Modello	Vacuum 13
Tensione	230 Volt - 50 Hz
Assorbimento	500 W
Barra saldante	430 mm
Pompa per vuoto	Nuova versione - Autolubrificata - 40 L/min
Controllo del ciclo	Con scheda elettronica
Corpo macchina	Acciaio inox satinato
Peso	10 Kg
Dimensioni	480 x 240 x 140 mm
Normativa	CE

TECLA s.r.l.
Via del Perlar, 78/A
37135 VERONA, Italy
P.IVA IT02046620239

info@teclasottovuoto.com
tel: +39 045 581941
fax: +39 045 583729